



Rådyret Støvring

Bygherre: Rebild Vand & Spildevand A/S
Flemming Christensen

Entrepriseform: Byggemodning
Entreprisenum: kr. 19.8 mio.
Anlægsperiode: 2017 – 2018
Rådgiver: MOE A/S

Hovedmængder:

Muldjord	46.334 m ²
Grundvandssænkning	2.300 mtr.
Spildevand Ø160 pvc	3.000 mtr.
Regnvand:	
Ø160-Ø250 pvc	1.300 mtr.
Ø315-1200 beton	2.500 mtr.
Rensebrønde	150 stk.
Skelbrønde	198 stk.
Vejafvandingsbrønde	159 stk.
Bundsikring	27.620 m ²
Stabilgrus	28.120 m ²
Asfalt	18.810 m ²
Granitkantsten	8.884 mtr.
Gadelys	65 stk.

Ferskenvej Hovedmængder:

Bygherre: Aalborg Kommune og
Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Entrepriseform: Byggemodning
Entreprisenum: Kr. 4.5 mio.
Anlægsperiode: 2017
Rådgiver: Cowi A/S

Muldjord	930 m ²
Råjord	3.100 m ³
Grundvandssænkning	400 mtr.
Regnvand:	
Ø600-900 beton	246 stk.
Ø400 pvc	222 stk.
Spildevand:	
Ø200 beton	464 mtr.
Ø110 pvc	110 stk.
Regnvandsbrønde	3 stk.
Spildevandsbrønde	3 stk.
Vejafvandingsbrønde	31 stk.
Bundsikring	2.100 m ³
Stabilgrus	2.900 m ²
Asfalt	1.600 m ²
Kantsten	600 mtr.
Fortovsfliser	420 m ²

Tornhøjgaard Parken

Bygherre: Himmerlands Boligforening

Entrepriseform: Byggemodning
Entreprisenum: kr. 6.1 mio.
Anlægsperiode: 2016 - 2017
Rådgiver: Cowi A/S

Hovedmængder:

Muldjord	2.110 m ³
Spildevand Ø160 pvc	260 mtr.
Regnvand:	
Ø200-Ø1200 pvc	279 mtr.
Spildevandsbrønde	8 stk.
Regnvandsbrønde	15 stk.
Skelbrønde	8 stk.
Bundsikring	2.725 m ³
Stabilgrus	5.370 m ³
Asfalt	3.160 m ²
Betonrabatkantsten	1.127 mtr.
Fortovsfliser	1.830 m ²
Beplantning	3.097 stk.

Kronhjorten Støvring

Bygherre: Rebild Vand & Spildevand A/S
Flemming Christensen

Entrepriseform: Byggemodning
Entreprisenum: kr. 14.2 mio.
Anlægsperiode: 2016
Rådgiver: MOE A/S

Hovedmængder:

Muldjord	34.500 m ²
Grundvandssænkning	2.500 mtr.
Spildevand Ø160 pvc	2.500 mtr.
Regnvand:	
Ø200 – Ø900	3.000 mtr.
Spildevandsbrønde	130 stk.
Regnvandsbrønde	144 stk.
Vejafvandingsbrønde	167 stk.
Bundsikring	25.000 m ²
Stabilgrus	24.000 m ²
Asfalt	14.600 m ²
Granitkantsten	4.000 mtr.

Højgården Vestbjerg

Bygherre: Højgaard Vestbjerg K/S

Entrepriseform: Byggemodning
Entreprisenum: kr. 3,5 mio.
Anlægsperiode: 2015 - 2016
Rådgiver: Niras
Bundsikring

Hovedmængder:

Jord	2.950 m ³
Hovedledning Ø200 pvc -	
Ø200 – Ø400 ultra	1.600 mtr.
Stikledning Ø110 pvc	500 mtr.
Brønde Ø600 plast	30 stk.
Skelbrønde	50 stk.
5.100	m ²
Stabilgrus	4.900 m ²
Asfalt	2.600 m ²
Kantsten	1.060 mtr.

Høje Støvring Hovedmængder:

Bygherre: Rebild forsyning A/S
Anders Rye-Andersen

Entrepriseform: Byggemodning
Entreprisenum: kr. 8,4 mio.
Anlægsperiode: 2015
Rådgiver: Orbicon

Muldjord	5.500 m ³
Råjord	7.900 m ³
Spildevand Ø160 pvc	1.138 mtr.
Trykledning	89 mtr.
Spildevand-/skelbrønde	64 stk.
Regnvandsledning	886 mtr.
Bundsikring	4.100 m ³
Stabilgrus	1.700 m ³
Asfalt	14.500 m ²
Granitkantsten	4.000 mtr.
Fliser	1.200 m ²
Chaussesten	1.700 mtr.

Ferskenvej

Bygherre : Aalborg Kommune
By- & Landskabsforv.

Entrepriseform: Byggemodning
Entreprisenum: kr. 15,9 mio.
Anlægsperiode: 2014 – 2015
Rådgiver: Cowi A/S

Hovedmængder:

Råjord	10.305 m ³
Grundvandssænkning:	
Filterboring	1.200 mtr.
Hovedledning:	
Ø200 – Ø900 pvc/pp	1.200 mtr.
Stikledning Ø110 pvc	550 mtr.
Brønde: pp/bt	20 stk.
Vejafvandingsbrønd	83 stk.
Bundsikring	3.175 m ³
Stabilgrus	12.800 m ²
Asfalt	5.000 m ²
Kantsten	2.500 mtr.
Fortovsfliser	1.415 m ²

Anemoneunden Terndrup

Bygherre: Rebild Vand & Spildevand A/S
Per Pedersen

Entrepriseform: Byggemodning
Entreprisenum: kr. 1,8 mio.
Anlægsperiode: 2014
Rådgiver: MOE A/S

Hovedmængder:

Muldjord	4.500 m ²
Råjord	5.500 m ²
Regnvand:	
Ø200 – Ø450 PP	325 mtr.
Spildevand:	
Ø160 pvc	360 mtr.
Skelbrønde	17 stk.
Rensebrønde	18 stk.
Bundsikring	2.400 m ²
Stabilgrus	2.400 m ²
Asfalt	1.900 m ²
Granitkantsten	515 mtr.

Griegsvej Frejlev

Bygherre: Aalborg Forsyning Kloak A/S

Entrepriseform: Byggemodning
Entreprisenum: kr. 5,0 mio.
Anlægsperiode: 2013 - 2014
Rådgiver: Orbicon
Skelbrønde

Hovedmængder:

Muldjord	7.600 m ³
Grundvandssænkning	200 mtr.
Hovedledning:	
Ø200 – Ø350 pvc	921 mtr.
Ø600 -bt	300 mtr.
Brønde Ø600 – Ø1250	18 stk.
21	stk.
Vejbrønde Ø325	13 stk.
Bundsikring	3.250 m ³
Stabilgrus	1.600 m ³
Asfalt	7.600 m ²
Albertslundkantsten	788 mtr.